

La nouvelle imprimante XANTÉ \* Accel-a-Writer\* 4G, conçue pour les professionnels de l'imprimé, propose une solution idéale pour réaliser rapidement des épreuves de haute qualité.

Le must des Solutions d'impression Laser en grand format A3+

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Haute Résolution jusqu'à 2400 x 2400 dpi
- Impression grand format A3+ (330 x 901 mm)
- Package de Technologies
   Graphiques (More X-Act,
   Réglage Gamma)
- Connexion directe en Ethernet 10/100 BaseT





## Accel-a-Writer® 4G - Caractéristiques

Vitesse	1200 dpi : 20 ppm (A4); 2400 dpi : 10 ppm (A4)
Résolutions	2400 x 2400 dpi, 1200 x 1200 dpi (standard)
Processeur	Rapide IDT 79RC32355
Mémoire	Standard 64 Mo* SODIMM, extensible jusqu'à 256 Mo Disque dur IDE Interne disponible en option
Toner Durée de vie	Unité simple 14 000 copies, (A4; à 5% de couverture)
Gestion Papier  Médias Grammages  Entrée Standard Optionnelle  Sortie Standard	Letter; A3;A4; legal; ledger; Executive; B4; B5; COM 10; Monarch; DL; C5; 330 x 469 mm* - zone imprimable 322 x 468 mm; 330 x 635 mm* - zone imprimable 322 x 628 mm; 330 x 901 mm* - zone imprimable 322 x 895 mm; Transparents, étiquettes agréées et enveloppes 60 à 105 g/m dans la cassette du bac 60 à 135 g/m dans l'introducteur manuel Cassette de 500 feuilles et bac manuel de 150 feuilles Bac supplémentaire avec cassette de 500 feuilles; 2 bacs papier optionnels peuvent être installés pour un maximum de 1 650 feuilles; Cassette enveloppe optionnelle (capacité 75). 500 feuilles au maximum, face en bas.
Dimensions	Nue : L 580 mm, P 602 mm avec cassette, H 413 mm Emballée : L 750 mm, P 660 mm, H 720 mm
Poids	Nue : 33,2 kg; emballée : 49 kg
Alim. électrique	220-240 V ~ 50/60 Hz, 3,2 A
Niveau de bruit	En impression - moins de 49.5 dB; En attente - moins de 35 dB
Langage	Adobe PostScript 3
Fontes	136 fontes PostScript résidentes; fontes vectorielles TrueType 42; Support des fontes PostScript téléchargeables de type 1, 3, 4, 5, et 6
Interfaces	Simultanément actives – Parallèle, USB**, Ethernet <sup>®</sup> 10/100BaseT (EtherTalk <sup>®</sup> , LPR, IPP, et TCP/IP)

Caractéristiques susceptibles de modification sans préavis.

\*A1200 dpi, un rajout de mémoire est requis pour imprimer des pages en A3 ou 330 x 469 mm
\*\*USB disponible pour les <u>PC Uniquement</u>.

## **POINTS FORTS**

Adobe PostScript 3 - Le véritable langage Adobe® PostScript® 3 vous permet de travailler en totale sécurité avec l'ensemble des applications logicielles et environnements matériels disponibles sur le marché.

Contrôleur à Haute Vitesse - Le processeur ultra-rapide IDT 79RC32355, autour duquel est architecturé le contrôleur de l'imprimante, permet d'imprimer des fichiers complexes à une vitesse incroyable.

X-ACT™ - La technologie de calibration dimensionnelle X-ACT (Accurate Calibration Technology) de XANTÉ permet de rectifier les incertitudes sur les dimensions horizontales et verticales de vos documents, vous assurant une précision maximum à chaque instant.

**Technologie de Calibration des Similis** - Cette technologie de réglage du gamma vous permet de régler la balance des noirs par rapport aux blancs dans vos images à niveaux de gris. Elle fait ressortir les détails perdus des photos trop sombres, et permet d'imprimer des similis à des linéatures élevées sans crainte de bouchage.

Gestion d'un Densitomètre - La possibilité d'interfacer un densitomètre vous permet, à partir de l'application livrée avec votre machine XANTÉ, de calibrer les valeurs de vos pavés de gris afin d'avoir le maximum de fidélité dans la restitution des similis.

Optimisation des Niveaux de Gris - Cette caractéristique vous offre la possibilité d'obtenir le maximum de niveaux de gris à des linéatures élevées. Elle fait remonter le nombre de ces niveaux d'à peu près 40% (256 niveaux de gris à 106 lpi en 1200 x 1200 dpi).

mpression en Sens Miroir - Cette fonction, disponible dans le driver livré avec l'imprimante, vous permet d'imprimer le document en sens offset de n'importe quelle application.

**Grand Format A3+** - Le fait d'imprimer des formats A3+ jusqu'à 330 x 469 mm vous permet de sortir des formats A3 avec les repères de coupe. Ce format peut être stocké dans le bac automatique contenant la cassette de 500 feuilles.

## Haute Résolution jusqu'à 2400 x 2400 dpi -

Imprimez à 1200 x 1200 dpi pour obtenir une bonne qualité sur les textes et les logos, choisissez la résolution de 2400 x 2400 dpi pour imprimer de superbes similis et des anglaises en haute qualité.



Pour plus d'informations : TORPEDO - 22, rue du Printemps 75017 PARIS Tél: 33 1 47 54 03 13 • Fax: 33 1 47 54 04 14 torpedo.novalith@wanadoo.fr • www.novalith.fr

